



**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
PER GENITORI ED INSEGNANTI**

PROGETTO PR.I.U.S.

- 1. Le ustioni in età pediatrica (0-14 anni) rappresentano, tra tutti gli accessi al Pronto Soccorso per ustione:**
- a. Il 5%
 - b. Il 13%
 - c. Il 26%
 - d. Il 19%
- 2. In età pediatrica le ustioni avvengono principalmente:**
- a. Al mare
 - b. In montagna
 - c. Sulla strada
 - d. In casa
- 3. La causa principale di ustioni in età pediatrica è:**
- a. Elettricità
 - b. Fuoco
 - c. Liquidi bollenti
 - d. Oggetti incandescenti
- 4. Il 65% delle ustioni pediatriche in casa avvengono:**
- a. In cucina
 - b. In bagno
 - c. In soggiorno
 - d. In giardino
- 5. Ustioni estese agli arti superiori:**
- a. Possono causare evidenti cicatrici (retrazioni cicatriziali)
 - b. Non sono quasi mai pericolose
 - c. Devono essere valutate da uno specialista solo se coinvolgono le mani
 - d. Nessuna delle precedenti
- 6. Una ustione di 2° grado superficiale:**
- a. Coinvolge la sola epidermide
 - b. Coinvolge il derma
 - c. Non sempre coinvolge il derma
 - d. Nessuna delle precedenti
- 7. Tra le aree sensibili del corpo, che se coinvolte da ustioni necessitano ricovero, ci sono:**
- a. Viso e torace
 - b. Braccia e mani
 - c. Viso e genitali
 - d. Torace e gambe
- 8. Mentre sto cucinando è più sicuro:**
- a. Tenere il bambino in braccio avendo cura di utilizzare i soli fornelli posteriori
 - b. Lasciare il bambino giocare per terra in modo da averlo sempre sott'occhio
 - c. Non lasciare mai incustodite le pentole e raccomandare al bambino di non avvicinarsi ai fornelli e di non giocare in cucina
 - d. Insegnare al bambino ad usare i fornelli



9. Se una padella prende fuoco:

- a. Spengo il fornello e copro la padella con un coperchio
- b. Spengo il fornello e svuoto il contenuto in fiamme nel lavabo
- c. Spengo le fiamme con dell'acqua
- d. Uso la farina per soffocare le fiamme

10. I manici di pentole e padelle:

- a. Vanno rivolti verso l'interno, cioè verso gli altri fuochi
- b. Vanno rivolti verso l'esterno anteriore del piano di cottura
- c. Vanno rivolti lateralmente
- d. Non ha importanza

11. Sulla macchina del gas vanno preferibilmente usati:

- a. I fornelli anteriori
- b. I fornelli posteriori
- c. Non ha importanza
- d. Un solo fornello alla volta

12. Ogni quanto andrebbero verificati i sistemi antincendio (es. estintori a ricarica)?

- a. Ogni 6 mesi
- b. Ogni 2 anni
- c. Ogni anno
- d. In caso di malfunzionamento

13. Le "ciabatte multipresa":

- a. Sono assolutamente sicure in ogni caso
- b. Meglio non utilizzarle e in ogni caso non vanno sovraccaricate, specialmente con utensili o elettrodomestici ad alto assorbimento
- c. Sono costruite per non andare in sovraccarico
- d. Nessuna delle precedenti

14. Quale tra questi tessuti può prendere fuoco più facilmente?

- a. Lana
- b. Sintetico
- c. Seta
- d. Cotone

15. La temperatura dello scaldabagno andrebbe impostata:

- a. A non più di 45°C
- b. A 30°C
- c. Non ha senso impostarne una, perché poi andrebbe comunque miscelata con l'acqua fredda
- d. Più calda possibile per poi miscelare a piacimento con l'acqua fredda

16. Quando preparo il bagnetto al bambino:

- a. Faccio scorrere prima l'acqua calda
- b. Faccio scorrere prima l'acqua fredda
- c. Non ha importanza
- d. E' preferibile la doccia



- 17. Se sto usando una stufetta elettrica a incandescenza o a irraggiamento, devo collocarla:**
- a. Ad almeno 3-4 metri da materiali infiammabili
 - b. Ad almeno 1 metro da materiali infiammabili
 - c. Ad almeno 2 metri da materiali infiammabili
 - d. Non ha importanza, perché sono costruite in maniera sicura
- 18. In caso di ustione da agente chimico (acido, soda caustica, solventi) è corretto:**
- a. Recarsi al più vicino Pronto Soccorso dopo aver lavato abbondantemente la parte con acqua fresca
 - b. Applicare pomate per limitare l'azione dell'agente chimico
 - c. Neutralizzare con Aceto o Bicarbonato in base alla natura acida o basica dell'agente ustionante
 - d. Recarsi al Pronto Soccorso senza prima bagnare assolutamente la parte ustionata
- 19. Su un'area ustionata è consigliabile mettere del ghiaccio?**
- a. Sì
 - b. No
 - c. Solo nel caso di ustioni più profonde
 - d. Solo se posso sostituirlo spesso per mantenere costante la refrigerazione dell'area
- 20. L'uso degli unguenti (pomate) sulle aree ustionate:**
- a. E' sempre consigliato
 - b. Può essere dannoso
 - c. Non ha alcun effetto
 - d. E' utile solo in alcuni casi
- 21. In caso di presenza di bolle nell'area ustionata si può:**
- a. Rimuovere la bolla
 - b. Fare un piccolo buco con un ago di siringa sterile per farla drenare
 - c. Coprirle con del sale per farle asciugare
 - d. Non toccare le bolle
- 22. Ponendo la parte ustionata sotto l'acqua fresca è opportuno mantenerla per:**
- a. 3-5 minuti
 - b. 10-20 minuti
 - c. 30 minuti
 - d. Fino a quando non termina il dolore
- 23. Cosa è opportuno fare come prima cosa in caso una persona abbia preso la scossa?**
- a. Staccare l'interruttore generale della corrente elettrica
 - b. Allontanare con le mani l'infortunato dalla sorgente della corrente elettrica
 - c. Allontanare con un oggetto in metallo l'infortunato dalla sorgente della corrente elettrica
 - d. Non allontanare l'infortunato dalla sorgente della corrente elettrica

